

B2

Testul 17 (MD)

I. ASCULTARE

1. Ascultați un monolog despre alegerea unui medic stomatolog potrivit și precizați dacă afirmațiile de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F).

1. Tehnologia utilizată în cabinetul dentar influențează rezultatele tratamentului stomatologic.
2. Medicii stomatologi trebuie să cunoască tehnologiile moderne.
3. Obturațiile cu mercur ajută medicul stomatolog să păstreze o suprafață mai mare din dinte.
4. Medicii dentiști lucrează cu laboratoare ieftine pentru a ajuta pacienții.
5. Verificarea gingiilor este importantă în identificarea diabetului sau a problemelor hormonale.
6. Protezele dentare trebuie înlocuite anual.
7. Este recomandat să extragem dinții în cazurile dificil de tratat.

2. Ascultați un interviu de la radio, despre tratamentul ortodontic în cazul pacienților adulți, și completați frazele cu 1-3 cuvinte.

1. Prin tratamentul ortodontic se ajustează spații sau se mușcătura.
2. Principalele motive în alegerea tratamentului ortodontic sunt estetica, dar și beneficii pentru sănătate, precum
3. Principala provocare în succesul tratamentului ortodontic o reprezintă
4. Medicamentele care cauzează xerostomia favorizează
5. Tratamentele ortodontice funcționează pentru că dinții în os.
6. Dintele se mișcă prin ligamentelor și a osului.
7. Alte opțiuni estetice pentru aparatul metalic sunt aparatul sau cel

II. CITIRE

3. Citiți un text informativ despre agenezia dentară și completați aspectele de mai jos cu 3-5 cuvinte rezumative.

1. Definiția ageneziei dentare:

2. Cauzele fenotipurilor:

3. Alte anomalii:

4. Consecințe în agenezia măselei de minte:

.....

Agenezia dentară sau anodonția desemnează lipsa congenitală a mugurelui dentar și, ulterior, a dintelui corespunzător de pe arcadă, fiind una dintre anomaliile dentare de număr.

Din punct de vedere genetic, anodonția este o afecțiune transmisă prin 3 mecanisme: autozomal dominant, autozomal recesiv sau X-linkat. Diferitele fenotipuri (variațiuni) ale anodonției se datorează unor mutații la nivelul genelor ce codifică diferite proteine cu rol de molecule semnal, factori de transcripție, receptori membranari (receptorul pentru factorul de creștere al fibroblastilor FGFR), mutații care se manifestă în perioada precoce a dezvoltării embrionare a segmentului cranio-facial.

Agenezia dinților temporari (de lapte) este estimată cu o incidență de 0,5-0,9% și coexistă cu anomalii precum dinți supranumerari sau dinți fuzionați, toate acestea apărând, de obicei, în zona anterioară a arcadei dentare. De asemenea, ca o regulă, dacă un dinte de lapte lipsește de pe arcadă, corespondentul său permanent va lipsi, deopotrivă.

Absența molarului de minte trebuie privită într-un context clinic larg, întrucât probabilitatea ca și alți dinți să nu fie prezenți pe arcadă crește de circa 10-12 ori în această situație. Alte abateri asociate ageneziei molarului 3 sunt reducerea în dimensiuni a dinților restanți și întârzierea dezvoltării altor dinți. De exemplu, dacă un molar de minte este absent, dinții din același cadran vor avea o formare și o erupție întârziată, în special dinții cei mai distali (premolari, molarii 1 și 2).

(Adaptare după <https://doctoruldedinti.info/agenezia-dentara/>)

4. Citiți textul despre extracția molarilor de minte și introduceți în spațiile libere cuvintele din listă (a-x). Atenție, un cuvânt este în plus!

În primul rând, o întrebare care ne macină pe toți: de ce trebuie? În general, medicii apelează la extracție abia după ce au încercat toate variantele posibile pentru dintele, de aceea recomandarea de a extrage molarii de minte poate părea surprinzătoare. Așadar, de ce să fie extrași?

Molarii de minte reprezintă set de molari, aflați în partea din spate a gurii. Erup, de obicei, între 17 și 25 de ani, dar sunt vizibili pe Principalele motive pentru care se recomandă extracția sunt acestea:

- Sunt Fiind poziționați atât de în spate, uneori nu pot erupe în mod normal, se blochează în maxilare sau gingii, provocând dureri.
- De foarte multe ori erup într-un greșit și pot împinge dinții anteriori.
- Spațiul necesar erupției molarilor de minte este de cele mai multe ori sau chiar inexistent.

La întâlnirea cu medicul specialist, că:

- Discutați despre dvs. de sănătate.
- Îi comunicați medicului dacă în momentul respectiv sunteți în timpul unui tratament și dacă vă știți cu anumite alergii.
- Încercați să lămuriți orice în legătură cu intervenția chirurgicală.

Trebuie să știți că intervenția poate de la 10 minute până la câteva ore, poziția molarului de minte. Înainte de a începe, vi se va efectua o locală (sunt și situații în care se poate efectua și anestezie generală), astfel încât nu veți simți nicio în timpul extracției.

În cazuri poate fi necesar ca medicul să realizeze o incizie pentru a extrage molarul. În această situație, zona incizată va fi suturată, pentru a beneficia de o mai rapidă. de sutură, în general, sunt resorbabile, urmând ca la 7 zile de la intervenție să fie îndepărtate.

Refacerea după o asemenea intervenție este la fiecare pacient în parte., vă puteți relua activitățile cotidiene fără probleme. Majoritatea persoanelor resimt o durere sau mai intensă imediat după extracția molarului de minte, însă sunt și pacienți care nicio durere. Extracția molarului de minte poate fi asociată cu și un ușor disconfort pentru câteva zile. instrucțiunile medicului pentru o recuperare mai rapidă.

(Adaptare după <https://www.medicaltours.ro/extractia-molarilor-de-minte-la-ce-ar-trebuie-sa-va-asteptati/>)

a.	a salva	n.	gură	
b.	al treilea	o.	impactați	
c.	anestezie	p.	insuficient	
d.	anumite	q.	în funcție de	
e.	asigurați-vă	r.	medicamentos	
f.	cel puțin	s.	moderată	
g.	de regulă	ș.	neclaritate	
h.	diferită	t.	nu acuză	
i.	dura	ț.	radiografii	
j.	durere	u.	starea	
k.	edem local	v.	unghi	
l.	extrași	w.	urmați	
m.	firele	x.	vindecare	

III. ELEMENTE DE LIMBĂ

5. Alegeți varianta corectă pentru spațiile libere de mai jos.

Aș vrea să vă povestesc ultima mea experiență la stomatolog. În orașelul în care locuiesc există două cabinete stomatologice: cel la care merg eu e nou, doctorița e simpatică, merg la dentist 1. aș merge în vizită la o prietenă. 2. cabinet e de toată groaza: parcă e muzeu, nu cabinet! Și doctorul... Brrr! Până și Frankenstein pare mai prietenos. Acum câteva zile, am avut o urgență, chiar înainte 3. în concediu. I-am scris un mesaj 4. mele, dar... surpriză! Ea deja era în concediu. Așa că am mers la dr. Frankenstein. Erau mulți pacienți în sala de așteptare și 5. le era foarte frică de acest dentist, dar nu se gândeau să îl schimbe. Le-am spus 6. oameni că au dreptul 7. ce dentist vor ei, dar s-au uitat la mine ca la un extraterestru. Niciunul dintre ei 8. nici într-o mie de ani să-și schimbe dentistul, era o tradiție, o moștenire de familie. 9. mai zic ceva, s-a deschis ușa și mi-am auzit numele. Când m-am așezat pe scaun, nu mi-a venit să cred: Frankenstein era dentista mea, deghizată într-un bătrânel 10. față străluceau ochii aceia albaștri inconfundabili! Dentista mea mi-a spus că așa se amuză și m-a rugat să nu mai spun 11. despre acest hobby ciudat. Mi-a spus că face asta pentru că îi place să fie în pielea 12.

- | | | | |
|-----|----------------------|------------------|--------------------|
| 1. | a. ca și cum | b. cum | c. dacă |
| 2. | a. celălalt | b. altul | c. același |
| 3. | a. plec | b. de a pleca | c. plecare |
| 4. | a. la stomatolog | b. stomatologăi | c. stomatologiei |
| 5. | a. tuturor | b. totului | c. la toate |
| 6. | a. acestor | b. acestei | c. acestui |
| 7. | a. să își aleagă | b. a alege | c. se aleg |
| 8. | a. nu s-ar fi gândit | b. nu se gândesc | c. nu se vor gândi |
| 9. | a. până să | b. dacă | c. pentru |
| 10. | a. la care | b. pe a cărui | c. cu ai căror |
| 11. | a. niciunei | b. a nimicului | c. nimănui |
| 12. | a. altcuiva | b. altceva | c. altcineva |

6. Completați spațiile libere cu litera conectorului potrivit. Atenție, un conector e în plus.

- | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Va avea mult de suferit ... igienei precare. | a. în locul |
| 2. ... igiena e importantă pentru dinți, ci și genetica. | b. oricât |
| 3. ... tău, aș trata rapid această carie de colet. | c. din pricina |
| 4. Antiinflamatorul îl luați ... vă mai doare. | d. nu numai |
| 5. îi explic cum să se spele pe dinți, tot nu ascultă. | e. în caz că |
| | f. față de |

7. Alegeți varianta corectă. Scrieți litera corespunzătoare pe spațiile libere din text. Atenție, un cuvânt e în plus.

*a. gingivită b. moale c. a leșinat d. turbina
e. o criză f. necooperantă g. amorțeală h. ambulanță*



Prima mea experiență cu copiii, ca stomatolog, a fost traumatizantă: pacienta a fost o fetiță de șapte ani, absolut 1. Nu voia să deschidă gura și a plâns tot timpul. Avea o 2. avansată, pentru că mânca doar mâncare 3. Mama m-a rugat să o las să se joace cu 4., pentru că îi plac lucrurile strălucitoare, apoi i-a dat fetei o ciocolată. Pe scaunul de la dentist! Nu i-am permis să mănânce, iar fata a făcut 5. și a plâns până 6. Mama a sunat la 7. și m-a amenințat că mă dă în judecată.


IV. SCRIERE

8. Ești medic stomatolog și ai primit o comandă făcută la un distribuitor, dar nu ai primit cantitățile solicitate din produse, iar unele nu sunt conforme. Scrie un e-mail de 6-8 rânduri în care să reclami problemele și să soliciți remedierea situației.


.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

V. VORBIRE


10. (Monolog) Alegeți trei dintre imaginile de mai jos. Spuneți ce probleme dentare au acești pacienți și ce plan de tratament le-ați propune.




1.




2.




3.



4.



5.



6.

11. (Dialog) Creați un dialog medic-pacient, după structura de mai jos.

Studentul A: Ești medic stomatolog și ești de gardă la urgențe. La camera de gardă se prezintă un pacient care și-a fractura dinții, în urma unei bătăi, într-un bar. Pacientul este agitat și în stare de ebrietate.

Studentul B: Ești pacient și te-ai bătut cu membrii galeriei de fotbal adverse, după meci, într-un bar. Ai consumat alcool și ești supărat că ți-ai pierdut doi dinți și ai o hemoragie în gură. Discută cu medicul despre problemele tale.

Vorbiți despre:

- caracterul durerii;
- antecedente dentare personale;
- planul de tratament;
- soluții pe termen scurt și lung.